

Инструмент для расшивки 4 пар **>**

Инструмент Molex для одновременной расшивки 4 пар - это прочный и надежный продукт, обеспечивающий быструю, безошибочную и точную заделку всех четырех пар проводников кабеля одновременно. Основа инструмента изготовлена из высококачественной стали и используется совместно с литыми долговечными терминирующими вставками.

Инструмент Molex разработан специально для расшивки модулей Molex DataGate и кейстоун. Инструмент в зависимости от задачи может быть укомплектован терминирующей вставкой для работы с экранированными или неэкранированными модулями, вставки поставляются отдельно.

Процедура терминации предельно проста и эффективна. Установите соответствующую терминирующую вставку, разложите в ней проводники, зафиксируйте во вставке модуль DataGate или кейстоун. Переведите вставку в положение для расшивки и сожмите ручки инструмента. В результате операции все 4 пары проводников будут надежно зафиксированы в ножах, а излишки проводников обрезаны.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Разработан для расшивки неэкранированных модулей DataGate, кейстоун и экранированных модулей DataGate 6A

Простая и быстрая процедура расшивки

Аккуратная и точная расшивка проводников за несколько простых шагов

Инструмент и заменяемые терминирующие вставки поставляются отдельно

Надежная и прочная конструкция инструмента и терминирующих вставок

Эргономичная и удобная рукоятка для продолжительной работы

СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

| KSJ-00096-0* | Экранированный модуль DataGate PowerCat 6A | |
|--------------|--|--|
| KSJ-00018-0* | Неэкранированный модуль DataGate PowerCat 6 | |
| KSJ-00024-0* | Неэкранированный модуль DataGate PowerCat 5e | |
| KSJ-00033-0* | Неэкранированный модуль кейстоун PowerCat 6 | |
| KSJ-00032-0* | Неэкранированный модуль кейстоун PowerCat 5e | |
| MMC-00017-0* | Экранированный модуль MOD-Clip PowerCat 6A | |

^{*} Цветовые варианты указаны в технической карте продукта.

www.molexces.ru/products/copper/tools/



Инструмент для расшивки 4 пар 🕽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая информация

Механические характеристики:

Материал:

Инструмент: Высокоуглеродистая сталь Терминирующие вставки: Сплав цинка Лезвия: Высокоуглеродистая сталь Покрытие рукоятки: Термопластичная

резина

Долговечность терминирующей вставки: +/- 2000 терминаций при

соблюдении правильности процедуры

Совместимость терминирующей вставки с проводниками: 23-24 AWG, одножильные проводники

Типы допустимых кабелей:

Экранированные и неэкранированные

кабели Molex

Код 31.0011: 480гр

Код 18252-0015 и 18252-0016-І:

35гр каждый

Размеры:

Инструмент:

270мм (Д) х 95мм (Ш) х47мм (В)

Терминирующая вставка: 80мм (Д) х 40мм (Ш) х 20мм (В)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Код продукта | Код SAP | Описание |
|--------------|-----------|--|
| 31.0011 | 182520002 | Обжимной инструмент для одновременной расшивки 4 пар |
| 31.0012 | 182520003 | Терминирующая вставка для компонентов UTP |
| 31.0015 | 182520015 | Терминирующая вставка для компонентов категории 6А |
| 31.0015-I | 182520016 | Терминирующая вставка для компонентов категории 6A - продажа на территории Индии |

www.molexces.ru/products/copper/tools/